



LEGENDA:

— NOVÉ KONSTRUKCE

SKLADBA (S1)

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ

- NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA Z PLECHU FAŽN S PE ÚPRAVOU (DACHMAN)
- POJISTNÁ DÍRUŽNÍ FOLIE
- BEDNĚNÍ TL. 25 mm
- VZDUCHOVÁ VETŘANÁ MEZERA TL. MIN. 30 mm
- NETKANÁ TEXTILIE
- TEPelná IZOLACE (PREHIZOL TL. 160 mm)
- NOVÁ PAROZÁBRANA
- SÁDROKARTON NA OCELOVÝCH PROFILECH

SKLADBA (S2)

NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA Z PLECHU FAŽN S PE ÚPRAVOU (DACHMAN)
- LATĚ 60x40 mm
- KONTRALATĚ 40x60 mm
- POJISTNÁ DÍRUŽNÍ FOLIE
- STAVAJÍCÍ BEDNĚNÍ TL. 25 mm
- VZDUCHOVÁ MEZERA (PUDNÍ PROSTOR)
- TEPelné IZOLACE (PREHIZOL TL. 120 mm)
- STAVAJÍCÍ TEPelná IZOLACE (PREHIZOL TL. 160 mm)
- NOVÁ PAROZÁBRANA
- NOVÉ SÁDROKARTONOVÉ DESKY NA OCELOVÝCH PROFILECH



STAVEBNÍK		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
MĚSTSKÝ OBVOD NOVÁ VES ROLNICKÁ 139/32 OSTRAVA-NOVÁ VES 709 00		ING. ELENA ČIMBUROVÁ STAROBĚLSKÁ 3040 / 56 700 30 OSTRAVA - JIH	
STAVBA		ZÁK. ČÍSLO	542 / 2013
REKONSTRUKCE OBJEKTU BARTOLOMĚJSKÁ 4/82, OSTRAVA-NOVÁ VES		STUPEŇ	DPS
OSAH		MĚRITKO	1:100
NOVÝ STAV - PŮDORYS STŘECHY		DATAUM	01/2013
Díl	D.1.1 ARCHITECTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	VÝKRES Č.	105
		KOPĚ Č.	